

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Tablet aziendale ScanPal™ serie EDA70

Guida agli accessori



Sommario

3 [Ricarica](#)

4 [Batterie](#)

[Cavi e adattatori](#)

5 [Accessori](#)

Ricarica



Ricarica

NOME PRODOTTO	SKU	DESCRIZIONE
Base di ricarica 	EDA70-HB-R	Base di ricarica per la ricarica del tablet. Il kit comprende alloggiamento di espansione, adattatore di corrente e spine di alimentazione per US, EU, ANZ e India. Supporta il trasferimento dei dati tramite cavo USB
	EDA70-HB-B	Base di ricarica per la ricarica del tablet. Il kit comprende alloggiamento di espansione, adattatore di corrente e spine di alimentazione per il Brasile. Supporta il trasferimento dei dati tramite cavo USB
Caricabatteria quadruplo 	EDA50-QBC-E	Per ricaricare fino a quattro batterie. Il kit comprende alloggiamento di espansione, alimentatore e cavo di alimentazione (EU)
	EDA50-QBC-A	Per ricaricare fino a quattro batterie. Il kit comprende alloggiamento di espansione, alimentatore e cavo di alimentazione (AU)
	EDA50-QBC-C	Per ricaricare fino a quattro batterie. Il kit comprende alloggiamento di espansione, alimentatore e cavo di alimentazione (CN)
	EDA50-QBC-L	Per ricaricare fino a quattro batterie. Il kit comprende alloggiamento di espansione, alimentatore e cavo di alimentazione (NA)
Base mobile e adattatore di corrente 	EDA70-MBC-R	Alloggiamento di espansione per veicolo con cavo di alimentazione a tre poli integrato e spinotto per accendisigari da 10 V a 30 V. Kit di montaggio (805-611-001) e collegamento all'alimentazione del veicolo (226-109-003) in vendita separatamente
Base mobile con cavo USB Type A standard 	EDA70-MBU-R	Alloggiamento di espansione per veicolo con cavo USB Type A standard. Spinotto per accendisigari da 10 V a 30 V (PN non ancora confermato) e kit di montaggio (805-611-001) in vendita separatamente
Cavo di alimentazione, da alloggiamento di espansione a blocco fusibili	226-109-003	Un cavo di alimentazione da 182,88 cm con capicorda a forcella e connettore a 3 poli da utilizzare per il collegamento della base mobile al blocco fusibili o a un punto di collegamento simile. Supporta tensioni in ingresso da 12 VCC a 30 VCC. (Nota: se non è disponibile il collegamento diretto al blocco fusibili, è necessario utilizzare il kit opzionale di alimentazione per blocco fusibili 203-803-001).

Batterie

NOME PRODOTTO	SKU	DESCRIZIONE
Batteria standard 	50129589-001	Batteria standard per ScanPal EDA50/EDA50hc (agli ioni di litio, 3,8 V, 4000 mAh) (inclusa con ogni terminale)
	50134176-001	Batteria standard per ScanPal EDA50/EDA50hc (agli ioni di litio, 3,8 V, 4000 mAh) (inclusa con ogni terminale). Per l'utilizzo in America settentrionale

Cavi e adattatori

NOME PRODOTTO	SKU	DESCRIZIONE
Kit adattatore e spine 	50136024-001	Il kit comprende un adattatore di corrente 5 V/2 A e le spine di alimentazione per US, EU, ANZ e India.
	50138420-001	Il kit comprende un adattatore di corrente 5 V/2 A e le spine di alimentazione per il Brasile.
Adattatore USB 	EDA70-UC-R	Supporto a ventosa con connettore di tipo A standard. Supporta i client USB. (Nota: per la ricarica CA, sono richiesti l'alimentatore e il kit adattatore e spine 50138420-001 per il Brasile e 50136024-001 per le altre regioni).

Accessori

NOME PRODOTTO	SKU	DESCRIZIONE
Fascetta da polso 	50137174-001	Fascetta da polso 3 in 1 nera
Bretella 	50137020-001	Bretella nera

Per ulteriori informazioni

www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Via Gerardo e Antonio Philips 12

20900 Monza

Italy

Tel.: +39 023 600 32 04

www.honeywell.com

Guida agli accessori per il tablet aziendale
ScanPal™ EDA70 | Rev A | 09/17
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell